

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 4

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 21 / 6 / 2010

Vervangt : 0 / 0 / 0

Hako Roltrapreiniger**INFO**

Hilco Chemie B.V.
Industrieweg 7
6673 DE Andelst
Tel.: 0488 473330

In geval van nood : Tel.: 0488 473330

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 1907/2006

Opgesteld door : P.Prins
pp@msdsdocuments.com

Handelsnaam : Hako Roltrapreiniger.

Identificatiecode: : Niet van toepassing.

Toepassing : Reinigingsmiddel.

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Irriterend voor de ogen en de huid.

Symptomen bij gebruik

-Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

-Contact met de huid : Irriterend voor de huid.

-Contact met de ogen : Kan oogirritatie veroorzaken.

-Inname : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Preparaat : Preparaat.

Samenstelling : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
BUTOXYETHANOL	: Tussen 5 en 10 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	----- Xn; R20/21/22 Xi; R36/38
C9-11 PARETH-3	: Tussen 1 en 5 %	68439-46-3	-----	-----	----- Xn; R22 Xi; R41 N; R50
POTASSIUM HYDROXIDE	: Tussen 1 en 5 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	----- Xn; R22 C; R35
Quaternary coco alkylamine ethoxylate	: Tussen 1 en 5 %	68989-03-7	---	---	----- Xi; R41 N; R51
SODIUM METASILICATE	: Tussen 1 en 5 %	6834-92-0	229-912-9	014-010-00-8	----- C; R34 Xi; R37
TRISODIUM NTA	: Tussen 1 en 5 %	5064-31-3	225-768-6	-----	----- Xn; R22 Xi; R36

Bevat : < 5% : - Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen - NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 4

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 21 / 6 / 2010

Vervangt : 0 / 0 / 0

Hako Roltrapreiniger

INFO

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.
- Contact met de huid : Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Contact met de ogen : Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- Inslikken : Niet laten braken. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen : Niet brandbaar.
- Aangrenzende branden : Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt .

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Het gemorste product kan glad zijn.
- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Milieuschade als gevolg van dit product is niet bekend.
- Reinigingsmethoden : Restanten aanlengen en wegspoelen. Afspoelen met veel water.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag : In goed gesloten verpakking bewaren.
- Hantering : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met milde zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming : Niet nodig.
- Ademhalingsbescherming : Geen bescherming is vereist indien men voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of vernevelen.
- Algemene hygiëne : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.
- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : 2-butoxyethanol : MAC [mg/m³] : 98
2-butoxyethanol : MAC [ppm] : 20
Kaliumhydroxide : TLV[©] - Ceiling [mg/m³] : 2
Kaliumhydroxide : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
- Kleur : Kleurloos tot lichtgeel.
- Geur : Licht kenmerkend.
- pH-waarde : 14

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 4

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 21 / 6 / 2010

Vervangt : 0 / 0 / 0

Hako Roltrapreiniger**INFO****10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

- Stabiliteit en reactiviteit** : Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Er zijn geen speciale maatregelen vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG is dit product geïnclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 2.

12 MILIEU-INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen** : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode : In het riool wegspoelen met veel water.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- Algemene informatie** : Niet geïnclassificeerd.
UN Nr : 1814
G.I. nr : 80
Vervoer over land
ADR/RID : -
-Juiste vervoersnaam : UN1814 KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
- ADR Klasse : 8
-ADR Verpakkingsgroep : III
- Etikettering ADR : 8
- Beperkte Hoeveelheid** : LQ 7
Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l
Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) : 30 kg
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-
Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo:
Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) : 20 kg
- Zeevervoer**
- IMO-IMDG code : Klasse 8
IMO Verpakkingsgroep : III
- EMS-Nr : F-A S-B
- IMDG-Zeevervuiling : -
Luchtvervoer

Hilco Chemie B.V.Industrieweg 7 6673 DE Andelst
Tel.: 0488 473330

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 4

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 21 / 6 / 2010

Vervangt : 0 / 0 / 0

Hako Roltrapreiniger**INFO****14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (vervolg)**

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 821
Packaging instructions passenger: 819

- IATA - Klasse of divisie : 8

IATA Verpakkingsgroep : III

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**EG etikettering**

-Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend.

EG Indeling : Xi; R36/38

-R-Zinnen : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.

- S-Zinnen : Geen.

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Enkel voor professioneel gebruik.

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
R51 : Giftig voor in het water levende organismen.
R53 : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Opgesteld door : P.Prins
pp@msdsdocuments.com

Einde van document