

# Hako Cleanol-SE ECO



Onboard



# De voordelen van Hako Cleanol-SE ECO

- Met 5 dozen van 6 x 2 liter kan dezelfde hoeveelheid reinigingsmiddel gemaakt worden met een verdunning van 1:700 als met 60 bussen van 10 liter met een verdunning van 1:100 (6000 liter).
- Drie europallets met daarop 60 bussen van 10 liter (180 bussen) nemen 6x meer ruimte in beslag dan een ½ euro pallet met 20 dozen Cleanol-SE ECO het grote voordeel is dat er hetzelfde aantal m<sup>2</sup> vloer mee geschrobd kan worden.

## De besparingen:



50% op stelling plaatsen.



Meer dan 30% op het gebruik van reinigingsmiddelen.



Bijna 50% op transportkosten.



83% op transportruimte.



## ■ Geen gevaar, dus veilig te transporteren.

- Een enorme reductie van afval. Als één pallet met 60 bussen van 10 liter vergeleken wordt met 5 dozen Cleanol-SE ECO, 12 liter per doos, geeft dat een besparing van bijna 10 kg PE (Plastic).
- Nog een andere zeer belangrijke besparing is de besparing op het milieu en minder verstoring van het waterleven omdat voor de productie van Cleanol-SE ECO zo min mogelijk milieu belastende stoffen worden gebruikt.



# Hako Cleanol-SE ECO Vloerreiniger

## Product-omschrijving

Hako Cleanol-SE ECO is een synthetische, bijna neutrale, zeer laagschuimende reiniger. Hako Cleanol-SE ECO verwijdert moeiteloos vuil en vet. Door zijn kalkbindende werking droogt Hako Cleanol-SE ECO streeploos op. Hierdoor krijgt de vloer weer zijn natuurlijke glans. Hako Cleanol-SE ECO is speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging van alle harde waterbestendige vloerbedekkingen. Hako Cleanol-SE ECO tast aangebrachte acrylpolymeer beschermlagen niet aan.

## Toepassing

Toepasbaar op alle harde vloerbedekkingen zoals linoleum, P.V.C. en alle keramische en natuurlijke steensoorten, uitgezonderd ongelakte houten vloeren en andere niet waterbestendige vloerbedekkingen. Hako Cleanol-SE ECO is ook geschikt voor het reinigen van gekleurde, geverfde en metalen afwerkmaterialen. Hako Cleanol-SE ECO kan handmatig of in de Hako schrob-zuigmachines gebruikt worden.

Hako Cleanol-SE ECO is toegelaten voor gebruik in het HACCP werkprogramma.

## Geur

Frisse geur

## Kleur

Donker groen

## p.H.waarden

Onverdund product: 7,5-8,5

## Gebruiksverdunding

Afhankelijk van de vervuiling:  
1:600 tot 1:700 (160 tot 140 ml per 100 liter)



=

14 ml  
à  
16 ml

## Verpakking Bestel no.

Overdoos 6 x 2 liter  
70.0013.61

## Houdbaarheid

Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar.

## Aansprakelijkheid

Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.

## Meer informatie

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Manufactured by Hilco Chemie B.V, a division of Hako Benelux Holding B.V.

Productinformatie

Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe."



Minder verstoring van het waterleven.

Minder gebruik van gevaarlijke stoffen.



Registratienummer.: NL/20/020

Meer informatie op de EU eco-label web-site: <http://europa.eu.int/ecolabel>

# Verbruik van Cleanol-SE ECO



Één doos met 6x2 liter (12 liter) is voldoende om de schoonwatertank van de Hakomatic B 45 (45 liter) **186 maal** te vullen als gebruik wordt gemaakt van het elektronische Hako „onboard“ dosing system.

1x  = 186 x vullen



Één doos met 6x2 liter (12 liter) is voldoende om de schoonwatertank van de Hakomatic B 70 (70 liter) **120 maal** te vullen als gebruik wordt gemaakt van het elektronische Hako „onboard“ dosing system.

1x  = 120 x vullen



Één doos met 6x2 liter (12 liter) is voldoende om de schoonwatertank van de Hakomatic B 750 (120 liter) **70 maal** te vullen als gebruik wordt gemaakt van het elektronische Hako „onboard“ dosing system.

1x  = 66 x vullen



## Vanzelfsprekend Hako:



**Schoon en veilig**  
Voor Hako machines gelden strenge kwaliteitseisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".



**Kopen, huren, leasen**  
Met Hako kunt u financieren op maat. Wij adviseren u graag.



**Wij staan altijd voor u klaar**  
Snelle levering van onderdelen, 24 uren service.



**Dicht bij u in de buurt**  
Hako's uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar.

**Hako**  
Clean ahead

**Hako B.V.**  
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst  
Tel.: 0488-473333  
Fax: 0488-473334  
E-mail: [info@hako.nl](mailto:info@hako.nl)  
Internet: [www.hako.nl](http://www.hako.nl)

**Hako Belgium NV/SA**  
Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere  
Tel.: 053-802040  
Fax: 053-806243  
E-mail: [info@hako.be](mailto:info@hako.be)  
Internet: [www.hako.be](http://www.hako.be)