



Hakomatic B 1050 en B 1100

Krachtig, wendbaar en vol vermogen: batterij aangedreven zit/schrob-zuigmachine en combinatiemachine voor grote oppervlakken.

Voor het perfecte veeg- en schrobresultaat

Hakomatic B 1050 / B 1100



Wie altijd een optimale prestatie wil bieden, heeft een krachtige machine nodig

Krachtig in iedere situatie

Met Hako bent u altijd het best op reiniging voorbereid.

U kunt een keuze maken uit vier krachtige modellen van de Hakomatic B 1050/1100; twee machines met schijfborstels, een met walsborstels en een combinatiemachine met schijfborstels en een voorveegunit. Deze machines zijn allen voorzien van een grote 310 liter flexwand tank, zodat u gegarandeerd bent van een lange inzet zonder onderbrekingen.

Dankzij het inklapbare zijschrobaggregaat (optie bij de Hakomatic B 1050 met 102 cm werkbreedte) wordt niet alleen de werkbreedte vergroot, maar kunt u ook moeiteloos langs randen, plinten en obstakels reinigen.

Al naar gelang het type dat u kiest kan de oppervlakteprestatie oplopen tot 9.200 m² per uur!

Comfortabel in ieder opzicht

De ergonomisch geveerde bestuurdersstoel kan individueel aangepast worden aan het gewicht van de bestuurder.

De zitplaats bevindt zich in het midden zodat de bestuurder een optimaal zicht heeft op het te reinigen oppervlak. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk en duidelijk geplaatst en bevinden zich binnen handbereik. Zo ook de "Hakomatic-toets"; met deze knop start u alle reinigingsfuncties zoals schrobzuigen, watertoevoer en droogzuigen, met maar één druk op de knop.

De Hakomatic B 1050/1100 kan ook individueel naar uw wensen geprogrammeerd worden, bijvoorbeeld met de praktische borstel- en waterstop bij stilstaan van de machine.



Hakomatic
B 1050 Wals 960



Hakomatic
B 1050 Schijf 1020/1230



Hakomatic
B 1100 Schijf 1020

Hakomatic modellen	Voor het intensief schrobben	Voor het perfect droogzuigen	Schijfborstel met AquaStop	Walsborstel voor structuurvloeren	Voorveegunit	Capaciteit batterij	Krachtige motor	AquaFill	Vuilwaterrecycle-systeem
B 1050 Wals 960	•	•		•		480 Ah			
B 1050 Schijf 1020	•	•	•			480 Ah			
B 1050 Schijf 1230	•	•	•			480 Ah			
B 1100 Schijf 1020	•	•	•		•	640 Ah	•*	•	•**

* maakt een stijgingscapaciteit tot 20% mogelijk
** als optie

Hako-kwaliteit betaald zich drie keer terug!

Weinig stilstand van de machine, lage bedrijfskosten, gunstige en tijdsbesparende service - dat is Hako. De machines hebben een robuuste Heavy-Duty-uitvoering, een lange levensduur, een stalen frame rondom voor het verhinderen van beschadigingen en onnodige uitvaltijden. Hako "AquaStop" geeft tot 50% besparing aan water en reinigingsmiddel voor de schijfborstelmachine. Het optimale systeem "Chemical on Demand" reduceert deze kosten nog verder: er wordt alleen reinigingsmiddel ingezet wanneer er sterke vervuiling verwijderd dient te worden.

Alle belangrijke delen en systemen voor service en onderhoudswerkzaamheden zijn direct toegankelijk. Een intelligent diagnosesysteem spoort storingen snel op en vereenvoudigt het onderhoud door analyse van de draaiuren per onderdeel. Het verwisselen van de schijf- en walsborstels gaat zonder gereedschap, hierdoor staat de machine minder lang stil. De machines zijn voorzien van een grote opening van de vuilwatertank zodat deze snel en eenvoudig gereinigd kan worden.

De Hakomatic B 1050



Hakomatic
B 1050 Schijf 1020/1230



Hakomatic
B 1050 Wals 960

Perfekte reiniging door slimme oplossingen in detail

De Hakomatic B 1050 met schijfborstels met een werkbreedte van 102 cm en 123 cm, alsook de walsborstel variant (werkbreedte 96 cm) zijn zeer geschikt voor ruwe en gestructureerde vloeren. Met haar technische details en juiste oplossingen voor elke reiniging maakt de Hakomatic B 1050 iedere keer weer een schone indruk.

Tijdens het nat reinigen, veegt de Hakomatic B 1050 walsborstel het grof- en fijnvuil op, de optionele zijborstel veegt vuil uit randen en laat de zuigmond in een schoon spoor lopen. Intensief schrobben en perfect opzuigen doet de Hakomatic B 1050 in één arbeidsgang zonder haar compacte afmetingen te vergroten. Dankzij voorwielaandrijving en sturing op het voorwiel, draait de machine bijna op haar plaats en kan daarom ook bij smalle doorgangen productief ingezet worden.



1) Twee zijborstels voor vuilopname over de hele zuigmondbreedte (walsborstelversie).

2) Verwisselen van walsborstels zonder gereedschap.

3) Grote opening voor het gemakkelijk reinigen van de tank.

4) Zijschrobaggagaat voor optimale reiniging langs randen (optie bij de schijfborstelversie 102 cm).

5) Hako-AquaControl-Systeem spaart water en chemie.

6) Praktische sproei/zuijg-tool (optie).

Technische gegevens Hakomatic	B 1050 Schijf 1020	B 1050 Schijf 1230	B 1050 Wals 960	B 1100
Werkbreedte	102 cm	123 cm	96 cm	102 cm
Zuigbreedte	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm
Vermogen rijmotor	1.400 W	1.400 W	1.400 W	2.000 W
Maximale stijgingspercentage	15 %	15 %	15 %	20 %
Rijsnelheid	8 km/h	8 km/h	8 km/h	8 km/h
Werksnelheid	7,5 km/h	7.5 km/h	7.5 km/h	7 km/h
Vermogen zuigmotor	1.270 W	1.270 W	1.270 W	1.270 W
Aantal borstels	2 stuks	3 stuks	2 stuks	2 stuks
Borsteldiameter	53 cm	43 cm	13.3 cm	53 cm
Borsteltoerental	220 rpm	220 rpm	900 rpm	210 rpm
Vermogen borstelmotor	2 x 710 W	3 x 710 W	2 x 850 W	2 x 700 W
Theoretische oppervlakteprestatie	7.600 m ²	9.250 m ²	7.200 m ²	7.100 m ²
Tankconcept	Flexwand	Flexwand	Flexwand	Flexwand
Inhoud flexwandtank	310 l	310 l	310 l	310 l
Nominale spanning	36 V	36 V	36 V	36 V
Totale vermogen	4.09 kW	4.80 kW	4.37 kW	5.07 kW
Breedte met zuigmond	126 cm	133 cm	126 cm	126 cm
Lengte met zuigmond	215 cm	215 cm	215 cm	215 cm
Hoogte zonder/met veiligheidsdak	140/200 cm	140/200 cm	140/200 cm	140/200 cm
Gewicht leeg zonder batterijen	710 kg	770 kg	713 kg	707 kg
Gewicht nat met batterijen	1.445 kg	1.624 kg	1.567 kg	1.787 kg

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op de verdere technische ontwikkeling. Afbeeldingen kunnen iets afwijken.

Met Hako maakt u de juiste keuze

Of u nu kiest voor een schijfborstel-, walsborstel- of combinatiemachine met voorveegunit – met de Hakomatic B 1050 / 1100 zit u altijd goed en u profiteert meteen van vele voordelen zoals bijvoorbeeld optimaal ergonomisch werken en perfecte reinigingsresultaten.

Ons personeel is te allen tijde bereid u met raad en daad bij te staan voor vragen, informatie, oplossingen en service voor wat betreft onze reinigingsmachines en reinigingsmiddelen.

Wij garanderen u lage bedrijfs- en servicekosten en natuurlijk een lange levensduur van ons kwaliteitsproduct.

Onze krachtigste combinatiemachine

De Hakomatic B 1100



Hakomatic
B 1100 Schijf 1020

In één handeling stofvrij vegen en zuigen, schrobben en droogzuigen

Met de gecombineerde veeg- en schrob-
zuigmachine, de Hakomatic B 1100,
bespaart u op uw waardevolle werktijd, u
doet drie handelingen in één arbeidsgang.
De veeg-zuigunit, veegbreedte 138 cm, met
twee separaat aangedreven zijborstels, de
hoofdwalsborstel en de sterke zuigmotor,
zorgen voor stofvrije opname van grof en fijn
vuil. De vuilcontainer laat zich na de gedane
arbeid heel makkelijk in een handomdraai
ledigen. De tweede handeling is dat de
roterende schijfborstels de sterkste
vervuilingen verwijderen. Met het optionele
"Chemical on Demand" systeem kunt u
reinigingsmiddel inzetten alleen daar waar
het nodig is, oppervlakken zonder hoge
vervuilingsgraad kunnen compleet zonder
chemie gereinigd worden.

Met het optionele vuilwater-recyclesysteem
wordt het mogelijk meervoudig gebruik te maken
van water. Uw werktijd wordt verlengd, terwijl
een automatisch vulsysteem een tijdbesparende
vulling mogelijk maakt.

In de laatste arbeidsgang droogt de parabolische
zuigmond de vloer zodat deze direct te
gebruiken is.

De sterke 2.000 W aandrijfmotor en de 640 Ah
batterijen zorgen ervoor dat de Hakomatic
B 1100 lange tijd ingezet kan worden en
moeiteloos een stijgingspercentage van 20%
aankan – een gigantisch voordeel bij het reinigen
van hellingbanen in bijvoorbeeld parkeergarages.
Overtuig uzelf en vraag uw Hako adviseur om
een demonstratie - wij laten u graag alle
voordelen zien!



1) Ergonomisch

De bestuurdersplaats is aan beide zijden toegankelijk, eenvoudige besturing en bediening, alle bedienings-elementen zijn binnen handbereik, chemiedosering is vanuit de bestuurdersstoel instelbaar.

2) Legen vuilcontainer

Het legen van de vuilcontainer geschiedt in een handomdraai zonder gereedschap.

3) Perfect veeg-zuigen

Een maximale werkbreedte door de twee zijborstels met separate aandrijving. Opname van vuil vóór de schrob-unit en een sterke zuigmotor met stoffilter categorie U.

4) Lage service- en onderhoudskosten

De belangrijke delen en systemen zijn direct toegankelijk voor service en onderhoud door de openklapbare achterwand.

5) Schoon langs randen

Door de separaat inschakelbare zijschrob-unit (optie) kunt u gemakkelijk langs randen en stellingen reinigen. Hierdoor bespaart u tijd en hoeft u niet handmatig na te reinigen.

6) Krachtige 640 Ah batterij

Goed voor extra lange looptijd zonder onderbrekingen.

Hako

Clean ahead



Hako: vanaf het begin milieuvriendelijk

Wij willen de aarde schoon houden, daarom wordt ons handelen bepaald door bescherming van het milieu en het klimaat. Dit is door onafhankelijke instituten bevestigd.

Meer informatie over onze toewijding aan het milieu vindt u op www.hako.nl.

Overal en dicht bij u in de buurt

Ons uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar, in heel Europa.

Schoon en veilig

Onze machines voldoen aan strenge kwaliteitseisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".

Kopen, huren, leasen

Wij bieden u diverse individuele en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Wij staan altijd voor u klaar

De 24-uurs servicedienst van Hako garandeert snelle beschikbaarheid van onderdelen.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Hako B.V.
Industrieweg 7
6673 DE ANDELST
Telefoon: 0488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl