

Reinigingstechniek · Gebouwreiniging

Hako
Clean ahead



Hakomatic B 70, 90 en 120

Loop/schrob-zuigmachines voor middelgrote en grote oppervlakken.

Voor de perfecte reiniging van middelgrote en grote oppervlakken.

Hakomatic B 70, 90 en 120




Krachtig, efficiënt en milieuvriendelijk: de grote loop/schrob-zuigmachines van Hako

Met een oppervlakteprestatie tot 4.200 m²/u zijn de Hakomatic B 70, 90 en 120 zeer geschikt voor het reinigen van middelgrote en grote oppervlakken in winkelcentra, supermarkten, openbare instellingen, kantoren, maar ook in productiehallen en magazijnen. De voor u perfecte machine kunt u zelf samenstellen; u heeft de keuze uit drie verschillende tanks, vijf verschillende borstelkoppen met diverse werkbreedtes, schijf- of walsborstels, standaard- of de CL versie en diverse accu's en accessoires.

Zoals altijd bij Hako, is maximale efficiëntie van het grootste belang. Zoals de "Heavy-Duty" uitvoering; de borstelkoppen en zuigmonden zijn van gegoten aluminium. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de machines en verlaagt onderhoudskosten en stilstand.

De geoptimaliseerde ergonomie, de eenvoudige bediening en de diverse innovaties voor het reduceren van water- en reinigingsmiddel, dragen extra bij aan een eerste klas product.



1) On board lader

Voor het ongecompliceerd opladen aan ieder 230V stopcontact (uitgezonderd de DTC versie).

2) Platte uitstekende schrobborstel

Met maar 10 cm hoogte is deze ideaal voor het reinigen onder kasten en stellingen.

3) Geïntegreerde veegfunctie

Het vuil wordt voor het schrobben opgevangen in de makkelijk te legen vuilcontainer van de walsborstelmachine (B 70 CL / B 90 CL).

4) Smalle doorgangen

De zuigmond kan worden ingeklapt (v.a. de B 70 CL).

5) Parabolische zuigmond

Ook bij gestructureerde, vloeren kan de machine optimaal droogzuigen door de vernieuwde parabolische zuigmond. De zuigrubbers zijn aan vier zijden te gebruiken en snel en eenvoudig te verwisselen.

6) Anti-Foam-Systeem

Door gebruik van het Anti-Foam-Systeem (AFS) komt er geen vocht in de zuigmotor, de levensduur van de machine wordt hierdoor verlengd.

7) Automatisch vul- en doseersysteem

Bespaart tijd bij het vullen van de schoonwatertank en reduceert het gebruik van reinigingsmiddelen.

8) Hako-Aqua-Control-System

Kosten- en milieubesparend; Nauwkeurig regelbare en rijsnelheid afhankelijke waterdosering met memory-functie (vanaf de B 70 CL) en AquaStop borstels. Dit spaart water en chemie en vermindert stilstand en de vultijden van de machine.

9) Bedieningsgemak

Het gaspedaal is in hoogte verstelbaar (vanaf B 70 CL). U heeft perfect zicht op het te reinigen oppervlak en de machine is voorzien van een groene "Hakomatic-knop", die alle reinigingsfuncties met één druk op de knop start.

10) Optimale grip

Slipvaste tractiebanden zonder profiel.

11) Praktische details

Zoals een handzuigset (optie) en niveau indicator voor schoonwatertank.

12) Onderhoudsvriendelijk

Eenvoudig verwisselen van de borstels zonder gereedschap. Door de grote tankopening is de vuilwatertank eenvoudig schoon te maken. Doseerbare vuilwater afvoerslang. Foutindicatie in het bedieningspaneel bij alle versies. Diagnose-interface bij de Hakomatic B 90 CL.

Hygiënisch schoon waar het écht schoon moet zijn

De Hakomatic CLH-serie



CLH: met Antibac en Silencer ideaal voor reiniging in ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen

Veelzijdig en grondig

De Hakomatic B 70 CLH en B 90 CLH zijn overal inzetbaar, vooral als het gaat om hygiënische reiniging en reiniging volgens het HACCP concept. Hiertoe behoren klinieken, bejaarden- en verpleegtehuizen, als ook gaarkeukens en de levensmiddelenbranche.

Fluisterstil door de Silencer

De CLH machines zijn zo geconstrueerd dat ze geen geluidshinder veroorzaken. Ze zijn zelfs nog stiller dan andere vergelijkbare machines, daarom zijn ze ook inzetbaar in klinieken. Met de Silencer kan het toch al geringe geluidsniveau van 63 dB(A)* nog verder gereduceerd worden.

Met AntiBac duidelijk meer voordeel

Een ander voordeel van onze CLH modellen is de anti-bacteriële werking van de schoon- en vuilwatertank door Hako-AntiBac, een metaalverbinding op basis van zilver dat bacteriën- en schimmels tot 99,9 % vermindert.

(Onderzoek volgens JIS Z 2801/ISO 22196).

Uw voordeel:

- Verbeterde veiligheid van het personeel door vermindering van blootstelling aan bacteriën, schimmels en onaangename geuren.
- Hygiëne voorschriften kunnen met dezelfde reiniging eenvoudig worden opgevolgd.
- Betere milieubescherming en kostenverlaging door minder gebruik van reinigingsmiddelen.



1) Witte tank

Kenmerk van onze CLH modellen is de witte vuilwatertank, deze kleur symboliseert vertrouwen en zuiverheid.

2) Accessoires

De CLH machines zijn standaard uitgerust met een mophouder en een materiaalnetje.

3) Silencer

De silencer reduceert indien nodig de draaitoeren en maakt de toch al geluidsarme CLH serie nog stiller.

4) Hakomatic-toets

Met de groene "Hakomatic-knop" kunnen alle functies met slechts één druk op de knop worden gestart.

5) Maak van hygiëne een handelsmerk

Met een bedrijfslogo of bedrijfskleur op de machine en een glanzende vloer geeft u aan dat uw bedrijf alleen voor uitstekende resultaten staat.



Grote resultaten - ook in het klein

Voor kleinere vloeroppervlakken is er ook de Hakomatic B 45 CLH, geschikt met een oppervlakteprestatie van 2.300 m²/u.

Innovaties voor maximale hygiëne



Maak van onze technologische voorsprong uw voordeel:

Baanbrekende Hako innovaties zoals de Hako-AntiBac en Hako-DaytimeCleaning verhogen de hygiëne en besparen op reinigingsmiddel, tijdrovend dubbel werk en dure arbeidskosten.

Hierdoor heeft u lagere operationele kosten en meer efficiëntie.

Hako-AntiBac

De anti-bacteriële coating Hako-AntiBac zorgt voor een duidelijke verbetering van de hygiëne in de tank en op de gereinigde oppervlakken, voor lagere kosten en vermindering van het verbruik van reinigingsmiddelen. Standaard voor Hakomatic B 70 CL, B 90 en B 120.

Hako-DaytimeCleaning

Hako-DaytimeCleaning verkort de oplaadprocedure en verlengt de looptijd van de machine. De Hakomatic B 70 CL DTC kan ondanks lagere capaciteit duidelijk langer werken dankzij het snel opladen van de batterijen en de nieuwe oplaadtechniek.

Hako-AquaForce

Hako-AquaForce is een systeem voor reiniging zonder reinigingsmiddelen. Het verwijdert mineralen uit leidingwater.

Dit ge-demineraliseerde water krijgt het vuil beter los en vermindert her-bevuiling. Hierdoor heeft u lagere operationele kosten en milieuvriendelijke reiniging.

Hako-Chemical on Demand

Bij Hako-Chemical on Demand worden reinigingsmiddelen alleen gebruikt wanneer het echt nodig is. Bij een lage vervuiling wordt dan kosten- en milieubesparend gereinigd.

Rationele oplossingen voor rationele beslissers



| Technische gegevens Hakomatic | B 70 | B 70 CL / CL DTC / CLH | B 70 CL Wals | B 90 CL / CLH | B 90 Wals / B 90 CL Wals | B 120 |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|------------------------------|----------------------|
| Schrobbreedte | 65 cm | 65 / 75 / 85 cm | 60 cm | 65 / 75 / 85 cm | 60 / 70 cm | 85 cm |
| Zuigbreedte | 95 cm | 95 / 110 / 110 cm | 95 | 95 / 110 / 110 cm | 95 / 110 cm | 110 cm |
| Theoretische oppervlakteprestatie | 3.200 m ² | 3.200 / 3.700 / 4.200 m ² | 3.000 m ² | 3.200 / 3.700 / 4.200 m ² | 3.000 / 3.500 m ² | 4.200 m ² |
| Nominale spanning | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Aantal / type borstels | 2 Schijf | 2 Schijf | 2 Wals | 2 Schijf | 2 Wals | 2 Schijf |
| Werk snelheid tot | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Schoon- / vuilwatertank | 72 / 74 l | 72 / 74 l | 72 / 74 l | 85 / 85 l | 85 / 85 l | 110 / 115 l |
| Breedte zonder / met zuigmond | 59 / 95 cm | 59 / 110 / 110 cm | 59 / 95 cm | 59 / 110 / 110 cm | 59 / 95 / 110 cm | 70 / 110 cm |
| Gewicht zonder batterijen | 175 kg | 190 / 193 / 195 kg | 182 kg | 213 kg | 213 kg | 246 kg |
| Gewicht nat met batterijen | 325 kg | 338 - 393 kg | 380 kg | 415 - 480 kg | 415 - 480 kg | 510 kg |
| Totaal vermogen | 2,26 kW | 2,28 kW | 2,28 kW | 2,3 / 2,3 / 2,6 kW | 2,3 / 2,6 kW | 2,8 kW |

Onder voorbehoud van wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering met het oog op de verdere technische ontwikkeling.
Afbeeldingen kunnen iets afwijken.



Hako: vanaf het begin milieuvriendelijk

Wij willen onze aarde schoon houden, daarom wordt ons handelen bepaald door bescherming van het milieu en het klimaat. Dit is door onafhankelijke instituten bevestigd. Meer informatie over onze toewijding aan het milieu vindt u op www.hako.nl.

Overal en dicht bij u in de buurt.

Ons uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar, in heel Europa.

Schoon en veilig

Onze machines voldoen aan strenge kwaliteitseisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".

Kopen, huren, lease

Wij bieden u diverse individuele en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Wij staan altijd voor u klaar

De 24-uurs servicedienst van Hako garandeert snelle beschikbaarheid van onderdelen.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Hako B.V.
Industrieweg 7
6674 DE ANDELST
Telefoon: 0488-473333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl