

Hako

Clean ahead

Hakomatic 1800 V/LPG



Net zo krachtig als ze eruit ziet.

Gebouw-
reiniging

Hakomatic 1800 V/LPG

Gecombineerde schrob-veeg-zuigmachine.

De Hakomatic 1800 V/LPG heeft een groot reinigingsvermogen en lange werktijden door de LPG aangedreven verbrandingsmotor, de grote watertanks en de grote vuilvergaarbak.

Met de Hakomatic 1800 V/LPG beschikt men over:

- Een schrob-veegmachine met krachtige, hydraulische veegunit en twee grote zijborstels ①. Een werkbreedte tot 1.950 mm en met een royale dekking van het te schrobben spoor.
- Een compacte schrobmachine met hydraulische borstelaandrijving (drie schijfborstels) en een regelbare hydraulische borsteldruk tot 180 kg ②.
- Een effectieve stofafzuiging door het filterpatroon, stofklasse L ③.
- Een krachtige hydraulische hogedruklediging tot een hoogte van 1.550 mm ④.
- Een zeer slijtvaste, parabolische zuigmond voor continu gebruik. Zwenkbereik tot onder afdichtlijsten ⑤.

Hoog bedieningscomfort:

Eenvoudige bediening door de ergonomisch ingerichte werkplek en het overzichtelijke bedieningspaneel ⑥. Met één druk op de knop kunnen functies in- en uitgeschakeld worden.

De gemakkelijk te bereiken hoge bestuurderszitplaats ⑦ garandeert een perfect zicht op de uitstekende schrobborstels en maakt het mogelijk dicht bij de rand te werken. De Hakomatic 1800 V/LPG is ook voorzien van stuurbevestiging, een verstelbare, geveerde comfort stoel, een verstelbaar gaspedaal en een ergonomisch verstelbaar stuur.



①



②



③



④



Zekerheid:

De Hakomatic 1800 V/LPG heeft een sterke, robuuste stalen frameconstructie, de zuigmond wordt opgeheven bij het achteruitrijden, is standaard voorzien van voor- en achterlichten **9** en een achteruitrijalarm.

Economisch:

Korte wachttijden door grote tanks en het automatisch vulsysteem. Borstel- en waterstop bij stilstand van de machine. Nauwkeurige dosering van chemie door het automatische doseersysteem. De dosering van het reinigingsmiddel is altijd aan te passen aan de vervuiling.



Onderhoudsvriendelijk:

Zeer gemakkelijk te onderhouden door het gepatenteerde "Swing-systeem" **8** van de motor. Grote tankopeningen en eenvoudige toegang tot de afvoerslang. Geen gereedschap nodig voor het stoffilter; controle is snel en eenvoudig uit te voeren. De borstels zijn zonder gereedschap te vervangen en af te stellen.

Op maat gemaakt voor reiniging in parkeergarages:

Het hoge stijgvormogen, de grote borstels en bodemvrijheid maken de Hakomatic 1800 V/LPG ideaal voor het gebruik in parkeergarages.



Hakomatic 1800 V/LPG

Technische gegevens

Veeg-zuigunit:

Veegbreedte: 1.950 mm
Hoofdbezem: Ø 350 mm x 1.060 mm
Theor. oppervlakteprestatie: 19.500 m²
Vuilcontainer: 240 liter
Hooglediging:

Schrob-zuigunit:

Werkbreedte: 1.220 mm
Zuigmondbreedte: 1.350 mm
Schoonwatertank: 380 liter
Vuilwatertank: 400 liter
Borstels: 3 stuks
Borstel toerental: 200 t/min



Motorunit:

4-cilinder, watergekoelde GM motor.
Motorvermogen max. 39 kW.
Hydraulisch aangedreven schrobborstels,
veegborstels, rijaandrijving, afzuiging en
besturing.

Maatvoering:

Lengte: 2.700 mm
Breedte: 1.600 mm
Hoogte: 1.500 mm

Opties

Veiligheidsdak.
Reserve gasfleshouder.
Automatisch doseersysteem.
Diverse borstels en pads.



Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op de verdere technische ontwikkeling.

Vanzelfsprekend Hako:



Schoon en veilig

Voor Hako machines gelden strenge kwaliteitsseisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".



Kopen, huren, leasen

Met Hako kunt u financieren op maat. Wij adviseren u graag.



Wij staan altijd voor u klaar

Snelle levering van onderdelen, 24 uren service.



Dicht bij u in de buurt

Hako's uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar.

Hako
Clean ahead

Hako B.V.

Industrieweg 7, 6673 DE Andelst
Tel.: 0488-473333
Fax: 0488-473334
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 053-802040
Fax: 053-806243
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be