

# Hakomatic B 910



Slank, wendbaar  
en krachtig.

Gebouw-  
reiniging

# Hakomatic B 910



## Compact, snel en zeker.

**De Hakomatic B 910 perfect voor de onderhouds- en/of periodieke reiniging. Goed manoeuvreerbaar, compact, gemakkelijk te bedienen en prestatiegericht.**

- Een krachtige voorveegunit, waarmee losliggend vuil al voor de schrobborstels opgenomen wordt ❶ (optie).
- Door de smalle, compacte bouw van de Hakomatic B 910 past ze praktisch door iedere normale deur ❷. De minimale doorgang is 70 cm.
- De machine is voorzien van een standaard aansluiting voor hand-schrob- en zuigtool voor het grondig reinigen van hoeken en randen.

- De zitplaats is aan beide zijden toegankelijk met een prima zicht op de werkvloer ❸.
- Zeer eenvoudige bediening: met één druk op de groene "Hakomatic-toets" wordt de complete reiniging in gang gezet ❹.
- De parabolische zuigmond zorgt ook bij bochten en probleemvloeren voor een perfecte reiniging.
- Het "Hako-Control-System": de machine wordt naar uw wens door ons geprogrammeerd. Bijvoorbeeld borstel- en water-stop bij het stilstaan van de machine.

- Tot 50% besparing op water en reinigingsmiddelen door het gepatenteerde "Aqua-Stop-System".
- Elektronisch diagnosesysteem voor besparing op servicekosten.
- De Hakomatic B 910 is voorzien van een krachtige aandrijfmotor voor hellingen met een stijgingspercentage tot 10%.



- Tot 40% kostenbesparing door het gebruik van een voorveeg-unit, hierdoor valt de inzet van een veegmachine weg ⑤.
- Alle bedieningselementen zijn in direct zicht- en handbereik. De bestuurdersstoel is verstelbaar, hierdoor kunt u prettig en onvermoeibaar werken.
- Borstels en pads zijn zeer snel en zonder gereedschap te verwisselen ⑥.
- Het batterijsysteem is goed bereikbaar met als optie een snelwisselsysteem ⑦.
- De watertank met een inhoud van 140 liter is voorzien van een grote flexibele tankwand ⑧. De tank is snel en veilig te legen.
- Door de uitstekende schrobborstels aan beide zijden en de pendelend opgehangen zuigmond is het reinigen langs de randen geen probleem ⑨.
- De Hakomatic B 910 is extreem wendbaar. Met een draaicirkel van 120 cm is het mogelijk te reinigen in smalle paden ⑩.



# Hakomatic B 910

## Technische gegevens.

### Hakomatic B 910

Werkbreedte:	880 mm
Zuigmond breedte (optie):	1.100 (960) mm
Theor. oppervlakteprestatie:	5.300 m <sup>2</sup> /h
Snelheid tot:	6 km/h
Werktijd tot:	4 uur
Spanning:	24 V
Beschermklasse (VDE 0700-72):	III
Luchtverplaatsing/afzuiging:	118 m <sup>3</sup> /h
Onderdruk:	170 mbar
Vermogen rijmotor:	820 W
Vermogen borstelmotor:	820 W
Vermogen zuigmotor:	550 W
Aantal borstels:	2 stuks
Borsteldiameter:	460 mm
Omwenteling borstels:	240 tpm
Borsteldruk tot:	60 kg
Specifieke borsteldruk:	0,25 N/cm <sup>2</sup>
Flexwandtank:	140 liter
Stijgvermogen:	10%
Wieldruk voor/achter:	0,44/0,62 N/mm <sup>2</sup>

### Afmetingen:

Lengte met zuigmond:	1.910 mm
Lengte met zuigmond/veegunit:	2.370 mm
Breedte zonder/met zuigmond:	930/1.100 (960) mm
Hoogte incl. bestuurderszitplaats:	1.370 mm
Gewicht zonder batterij:	365 kg
Gewicht met batterij:	760 kg



Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op de verdere technische ontwikkeling.

### Vanzelfsprekend Hako:



#### Schoon en veilig

Voor Hako machines gelden strenge kwaliteitseisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".



#### Kopen, huren, leasen

Met Hako kunt u financieren op maat. Wij adviseren u graag.



#### Wij staan altijd voor u klaar

Snelle levering van onderdelen, 24 uren service.



#### Dicht bij u in de buurt

Hako's uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar.

**Hako**  
Clean ahead

#### Hako B.V.

Industrieweg 7, 6673 DE Andelst  
Tel.: 0488-473333  
Fax: 0488-473334  
E-mail: [info@hako.nl](mailto:info@hako.nl)  
Internet: [www.hako.nl](http://www.hako.nl)

#### Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere  
Tel.: 053-802040  
Fax: 053-806243  
E-mail: [info@hako.be](mailto:info@hako.be)  
Internet: [www.hako.be](http://www.hako.be)