

Hako

Clean ahead

Doordachte techniek
voor de buitenreiniging

Hako-Citymaster 300: Hierop heeft u gewacht.

Huisvuilcontainer-
wisselsysteem



De nieuwste dimensie: Meer veeginzet en minder transport.

Hako:
perfect
van product
tot en met service.

Punt voor punt uw voordeel



Punt 1

Meer veegprestatie dan met een handgevoerde machine.



Punt 5

Moderne werkplek, niet vermoeiend. Direct zicht op borstels en zuigmond.



Punt 2

Uitgelezen prijs / kwaliteit verhouding.



Punt 6

Geringe wieldruk door grote banden en goed verdeeld gewicht.



Punt 3

Financiële alternatieven naar wens: koop, huur of lease.



Punt 7

Extreem wendbaar door knikmechanisme, kan ook door smalle doorgangen.



Punt 4

Geen rijbewijs nodig, door iedereen te bedienen



Punt 8

Servicevriendelijk, alle onderdelen vrij toegankelijk, robuuste techniek.

Roll on & Roll off-systeem



Roll On


De rolcontainer wordt op een hefplateau gerold en laat zich snel en praktisch met één druk op de knop heffen. Met deze nieuwe ontwikkeling kan een container van 240 L eenvoudig opgetild worden.



Roll Off

Om te lossen zakt het hefplateau weer op de grond. De rolcontainer laat zich er dan heel gemakkelijk uitschuiven. Een lege container kan dan gemakkelijk weer opgetild worden.

Doordacht tot in detail



Het nieuw ontwikkelde droogfilter-systeem zuivert de lucht met een afscheidingsgraad van 99,5%. Zo is een inzet zonder hinder voor voorbijgangers gegarandeerd. De praktische schudinrichting en een bypass-opening tegen bescherming van het filter bij natte inzet, ronden het systeem optimaal af.

Moderne ergonomische werkplek met goed zicht op borstel en zuigmond, goed uitzicht rondom. Alle bedieningshandels zijn binnen handbereik.



Alle onderdelen zoals lucht- en hydrauliekoliefilters zijn voor het dagelijkse onderhoud eenvoudig te bereiken.



Praktisch, met de hand-zuigset bereik je ook de kleinste hoekjes.



Door het nieuwe knikmechanisme is de Hako Citymaster 300 erg lenig. Tegelijkertijd heeft men ook tijdens het rijden onder moeilijke omstandigheden geen last met terugschakelen



De perfecte werkwijze

Geluidsgeïsoleerde en bewegingsgedempte cabine biedt een comfortabele werkplek **1** met een vrije blik op borstels en zuigmond. Zwevend opgehangen zijborstels **2** zijn voorzien van een beschermrand. Voegsparende turbojet zuigmond, **3** loopt flexibel en is opgehangen op stootvaste rollen tussen de voorwielen, deze past zichzelf aan elk type straat aan. Het vuil wordt door een slijtvast gesloten ventilator systeem **4** in een

240 L huisvuilcontainer **5** geworpen. De uitgeblazen lucht wordt door een droogfiltersysteem **6** weer gescheiden. Een groot deel van de uitgeblazen lucht wordt bij de zuigmond weer toegevoegd. Een watertank **7** met 150 L verzorgt de watervoorziening van de sproeiers als stofbinding noodzakelijk is. Meerdere sproeiers in de zuigschacht zijn naar wens inschakelbaar.



Technische gegevens

Hako-Citymaster 300

Motor: Watergekoelde 3-cilinder dieselmotor, 16 kW bij 2.800 tpm, Directe brandstofinjectie. Cilinderinhoud 1.028 cm³. Tankinhoud: 36 liter.

Kracht overbrenging: Hydrostatische aandrijving, voorwielaangedreven. traploze regeling van de rijsnelheid tijdens werk en transport.

Snelheden: Transportsnelheid 0-16 km/u.

Chassis en besturing: 2-delig frame bestaande uit gelaste, rechthoekige buis. Hydrostatische vooraandrijving vol-hydraulische besturing, draaicirkel 42°.

Banden: Standaard voor/achter lagedrukbanden 23 x 8.50-12 4PR.

Remmen: Dynamische hydrostatische remmen, blokkeerbaar. Parkeerrem op de achterwielen.

Cabine: 1-persoons cabine. Standaard uitgevoerd met luchtgeveerde, verstelbare stoel. Cabine is bewegingsgedempt met aan beide zijden een buitenspiegel. Ergonomische indeling van alle bedieningselementen. Verlichting rondom. Goed zicht op veegbezem en zuigmond. Opbergvak. Verwarming en airco optioneel.

Veegsysteem: Veegborstels vegen het vuil voor de zuigmond. Door efficiënt hergebruik van de aangezogen lucht wordende lastigste objecten opgezogen. De zuigmond is voorzien van een grofvuilklep waardoor ook grotere objecten opgezogen kunnen worden. Het vuil wordt door de ventilator geblazen en vervolgens zeer compact in de 240 liter huisvuil container geworpen.

Borstel: 2 borstels met een Ø van 720 mm. Omwentelingen instelbaar van 0 - 100 tpm. Standaard staal/perlon borstel, heft en zakt gelijktijdig met de zuigmond. Afwijkende beharing optioneel. Verstelbare bescherming tegen aanrijdingen.

Gewicht en afmetingen:


Lengte met bezem	mm	3.000	Spoor breedte	mm	890
Breedte(standaard/195 R14C)	mm	1.100	Wielbasis	mm	1.200
Hoogte	mm	1.980	Bodemvrijheid	mm	130
Ledig gewicht	kg	1.260	Veegbreedte	mm	1.200 - 1.600
Maximaal totaalgewicht	kg	1.600	Inhoud schoonwatertank	l	150

Wijzigingen in het belang van technische ontwikkelingen worden voorbehouden

Vanzelfsprekend Hako



Schoon en veilig
Voor Hako machines gelden strenge kwaliteitseisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".



Kopen, huren, leasen
Met Hako kunt u financieren op maat. Wij adviseren u graag.



Wij staan altijd voor u klaar
Snelle levering van onderdelen, 24 uren service.



Dicht bij u in de buurt
Hako's uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar.

Hako
Clean ahead

Hako B.V.
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst
Tel.: 0488-473333
Fax: 0488-473334
E-mail: info@hako.nl
www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 053-802040
Fax: 053-806243
E-mail: info@hako.be
www.hako.be