

Hako

Clean ahead

Hako-Jonas 1900



De krachtpatser voor
heavy-duty toepassingen.

Bedrijfs-
reiniging

Hako-Jonas 1900


Vermogen efficiënt gebruiken.

- De Hako-Jonas 1900 maakt zijn beloftes waar; het is echt een “heavy-duty” machine!
- Een zeer robuuste machine met een uitstekend veegresultaat, ook in de meest lastige situaties.
- Het solide doorlopende stalen chassis, de speciaal gevormde achterkant uit gietijzer, de robuuste botsbeveiliging voor de zijborstels en het gebruik van veel staalcomponenten, maken de Hako-Jonas 1900 geschikt voor een lang leven in de harde veegwereld ①.
- De volledig hydraulische veegaandrijving met 2 zijborstels (optioneel) kan ook grote hoeveelheden vuil probleemloos aan. Met een werkbreedte van bijna 200 cm wordt het opgeveegde materiaal naar de vuilvergaarbak van 600 liter (500 kg) geveegd voor een reinigingscapaciteit tot wel 25.000 m² per uur.
- Grote wielen met zware industriële luchtbanden en een krachtige hydraulische rijaandrijving staan garant voor een betrouwbare verplaatsing ②.
- Met name op oneffen vloeren verhogen de wielen het rijcomfort voor de gebruiker. De vlot lopende achterwielbesturing waarborgt een maximale wendbaarheid.
- De werkplek is duidelijk en overzichtelijk ingedeeld ③. De comfortstoel en het verstelbare stuurwiel kunnen eenvoudig aan elke gebruiker worden aangepast. Ideaal om ook op lange werkdagen ontspannen te kunnen werken.
- Erg praktisch: de belangrijkste veegfuncties worden met één hendel bediend. De hoge zitpositie verzekert het vereiste uitzicht rondom de machine. Alle belangrijke instrumenten en indicatoren zijn optimaal zichtbaar zodat de gebruiker altijd perfect op de hoogte is.
- Optioneel kan de Jonas 1900 ook worden uitgerust met een volledig en goedgekeurde verlichting voor het gebruik op pleinen en wegen ④.





- De traploze hydraulische rij-aandrijving die met één pedaal wordt bediend, kan hellingen tot 16% overwinnen ook tijdens het vegen en met een volle vuilvergaarbak ⑤! In combinatie met de hoge wendbaarheid kan hij dus overal bij. Ook op dit vlak is de Hako-Jonas 1900 dus „heavy-duty“!
- Er is speciale aandacht gegeven aan het bedienings- en servicecomfort en lage bedrijfskosten. De hoofdborstel ⑥ kan eenvoudig worden verwisseld en de uitgebreide instelmogelijkheden voor hoofd- en zijborstels zorgen altijd voor een goed veegresultaat.
- Het dagelijks onderhoud is dankzij het unieke zwenkmechanisme van de aandrijfeenheid heel eenvoudig. De volledig hydraulische machine-aandrijving werkt zonder de servicegevoelige snaar-aandrijvingen, wat extra bespaart op de gebruiks- en onderhoudskosten.
- Ook in geval van service zorgt de uitstekende toegankelijkheid van alle belangrijke componenten voor een grote efficiëntie ⑦.
- Op aanvraag kan de Hako-Jonas 1900 worden uitgerust met een comfortcabine met verwarming en ventilatie- of aircosysteem, voor situaties waarin ook de bestuurder blootgesteld wordt aan zware werkomstandigheden.







RTR*-systeem


Langere werktijden door het optimaal benutten van de vuilvergaarbak

De vuilvergaarbak van 600 liter kan optimaal worden benut dankzij het RTR*-systeem. Hierdoor kan nog efficiënter worden gewerkt.

De vulcapaciteit van de vuilvergaarbak kan, afhankelijk van het geveegde materiaal, tot 50% worden vergroot door hem kortstondig naar voren te kantelen.

Op die manier kan tot 500 kg opgeveegd materiaal in de vuilvergaarbak worden verzameld en werkt de Hako-Jonas 1900 uiterst efficiënt!


① Vuilophoping bij de vergaaring.



② Bediening RTR*-systeem (kantelen vuilvergaarbak).



③ De vuilvergaarbak-ingang is weer vrij.



* RTR: Rotary Trash Relocator



■ Om schoon en stofvrij te kunnen werken is de Hako-Jonas 1900 uitgerust met twee cassettefilters die een gezamenlijk filteroppervlak van meer dan 11 m² hebben ⑦. Vuil en stof blijven dus daar waar het hoort, in de vuilvergaarbak. Voor de zijborstels is een bijpassende afzuiginrichting optioneel.

■ Grote stukken vuil, die niet opgeveegd kunnen worden, kunnen eenvoudig via de klep voor grofvuil in de vuilvergaarbak worden gedaan. Niets blijft zo achter ⑧.

■ De robuuste vuilvergaarbak uit staalplaat kan hydraulisch tot op 1,6 m hoogte worden opgetild en geleegd. Zo kan 500 kg opgeveegd materiaal in één bewerking eenvoudig worden gestort.

■ De vuilvergaarbak is ook optioneel in een V2A-uitvoering leverbaar wanneer agressief materiaal moet worden opgeveegd.



Hako-Jonas 1900

Technische gegevens

Hako-Jonas

Veegbreedte:	cm
Met 1 zijborstel (2 zijborstels):	cm
Veegcapaciteit (theoretisch):	m ² /h
Volume vuilvergaarbak:	liter
Storhoogte tot:	cm
Filteroppervlak:	m ²
Vermogen:	kW
Snelheid:	km/h
Gewicht bedrijfsklaar:	kg
Breedte/lengte/hoogte:	mm

1900 LPG



122
156 (193)
25.000
600
162
11,15
33,0
13,0
1.710
1.520/2.790/1.470

1900 D

122
156 (193)
25.000
600
162
11,15
26,5
13,0
1.710
1.520/2.790/1.470

Optioneel leverbaar:

Linker zijborstel.
Zijborstelafzuiging.
Bestuurderbeschermdak.
Bestuurdercomfortcabine.
Airco.



Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op de verdere technische ontwikkeling.

Alles spreekt voor Hako:



Schoon en veilig
Voor Hako machines gelden strenge kwaliteits-eisen. "Kwaliteit geproduceerd door Hako".



Kopen, huren, leasen
Met Hako kunt u financieren op maat. Wij adviseren u graag.



Wij staan altijd voor u klaar
Snelle levering van onderdelen, 24 uren service.



Dicht bij u in de buurt
Hako's uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar.

Hako
Clean ahead

Hako B.V.
Industrieweg 7,
6673 DE Andelst
Tel.: 0488-473333
Fax: 0488-473334
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27,
B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 053-802040
Fax: 053-806243
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be

